Grolleau n°2
Vas 8 S 11

Grolleau N°2

INRA Collection Vassal-Montpellier

297Mtp1

dos 5
16 A 13
Grolleau N°2
297Mtp 1

029701

Grolleau noir n°2 Lecointre
Le Champ/Layon





Désignation : Grolleau n°2
Clos 5 Planche 16 Rang A Souche 13
Vigueur : 1 V. le 6.8.62
Date de maturité : 26.8.62
Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.
~~Bl.~~ - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s ~~1~~ Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 4

s ~~3~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s ~~5~~

Désignation : Grolleau n°2
Clos 5 planche 16 - Rang A13 Souche
Vigueur : 2
Date de Véraison : 30.7.63
Date de maturité : 2.9.63
Pourriture : 1 +3
GRAPPE - G - (M)15 - P - L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) 16x16 - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge 8

saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s ~~1~~ disc. - (sph.) - (ell.) - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 9
avec pépins - apyrène
s ~~3~~
s ~~4~~ jus : inc. - coloré
s ~~5~~

X

Désignation : Grolleau N°2
Clos 5 Planche 16 Rang A Souche 13
Vigueur : 2
Date de Véraison : le 20.7.64
Date de Maturité : 1.9.64 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 13cm - P - L - (M) - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 13x13
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s ~~1~~ saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 15 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
s ~~4~~
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Grolleau n° 2 (8 5 11)

Année 1958

N° .... Planche Cles 5 P 16 A 13 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/3							
~~1~~									
2	3	2	x						
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

1ère D le 17-3-58

Grolleau n° 2

Année 1959

N° ......Cl5......... Planche ....Pl 16 A 13........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12/3	16.3						
X									
2	4	1	3						
X									
X									
X									

D le 16-3-59

Année : 1960

N° . Cl5. Pl 16 A13 . Planche . Grolleau N°2 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		7/3							
~~1~~									
2	2	2 x							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~				Dl	7-3-60x				

Désignation : Groleau n° 2

VASSAL Planche 8 Côté S N° 11 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3.5.54

N° ordre

Désignation : grolleau n° 2

VASSAL Planche 8 côté 5 N° 11 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc .26.5.54

F

N° ordre

Désignation : Groleau no 2

VASSAL Planche 8 côté S N° 11 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18.6.54

N° ordre

Désignation Groleau n° 2

VASSAL planche 8 côté S N° 11 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

Angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 27-7-54

els P16A13.

N° d'ordre

Désignation Grolleau n° 2

VASSAL planche ~~8 côté 5 N° 11~~ souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

35 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : gr coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

But 30 AOUT 1955

Dénomination ....Grolleau N°2..............

Planche .... côté .... Rang 5.16.A13. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2). moyen

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...7 cm... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel. 11. 64

N° d'ordre : . 0297.01 . . . Désignation : . Grokau n° 2 . . ;

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. ~~[illegible]~~ . . . . Vign. Cl.5.P.16.A13.

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)-(3).

9 - L_1/L. . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 -(3)- 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 -(1)-(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . (0)- 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 - 3 -(4)- 5 -(6)- 7 -(8).

16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)- 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3).

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Tinet 57